

# Abmeldestatistiken

Um Ihnen die Auswertung der statistischen Daten zu erleichtern, wurde die Statistik zum Abmeldeverhalten Ihrer Abonnenten genauso aufgebaut, wie die Anmeldestatistik. Auch hier beginnt die Auswertung erst einmal mit einer Gesamtübersicht. Anschließend können die Daten der einzelnen Verteilerlisten aufgerufen werden. Den Einblick in das Abonnentenverhalten, den Sie mit Hilfe der newsletterspezifischen Abmeldezahlen erhalten, können Sie beispielsweise dazu nutzen, bei Newslettern mit hohen Abmeldezahlen den Inhalt des Newsletters zu optimieren. Genau wie bei der Anmeldestatistik werden die Zahlen zuerst einem Zeitraum zugeordnet und anschließend nach Tageszeiten und Wochentagen aufgeschlüsselt.

**BACKCLICK**

Serverzeit : 09:51:12  
Mandant : Standard  
Mandanten-Id : 0  
Benutzer : badmin

**Abmelde - Statistiken** BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Mandant: Standard

Bezeichnung	Anzahl
Anzahl konfigurierter Newsletter	3
Gesamtzahl der eindeutigen Abonnenten	107.105

Wählen Sie hier die Aktivitätsart aus, die in die Suche mit einbezogen werden soll.

**verfügbare Aktivitätsarten**

- Administrationsoberfläche (Abmeldung)
- WebInterface (Abmeldung)
- HTTP-Schnittstelle (Abmeldung)
- Abonnenten löschen über Datei (Abmeldung)
- IMF (Abmeldung)
- Mailer (Robinson) (Abmeldung)
- Event Server (Abmeldung)
- SOAP-Schnittstelle (Abmeldung)
- MTA (Abmeldung)

**zugeordnete Aktivitätsarten**


- Administrationsoberfläche (Abmeldung)
- WebInterface (Abmeldung)
- HTTP-Schnittstelle (Abmeldung)
- Abonnenten löschen über Datei (Abmeldung)
- IMF (Abmeldung)
- Mailer (Robinson) (Abmeldung)
- Event Server (Abmeldung)
- SOAP-Schnittstelle (Abmeldung)
- MTA (Abmeldung)

ID	Verteilerliste	Abonnenten	Prozent	Details
1	Testverteiler 1	100.012	93,4 %	
2	Testverteiler 2	3	0 %	
3	Test	3	0 %	

[Zurück](#)

Abb. 12.3.1 - Abmeldestatistik - Übersicht

Mit einem Klick auf eines der -Symbole wird ebenfalls die detaillierte Auswertung zu der entsprechenden Verteilerliste angezeigt.



**BACKCLICK**

Serverzeit : 09:54:04  
Mandant : Standard  
Mandanten-Id : 0  
Benutzer : badmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik**
  - Statistik - Übersicht
  - Anmelde - Statistiken
  - Abmelde - Statistiken**
  - Newsletter - Statistiken
  - Backclick - Statistiken
  - Zeitraumsuche
  - Abonnenten - Statistik
  - Report - Manager
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration
- Logout

**Abmelde - Statistiken** BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Mandant: Standard

Berücksichtigte Quellen

- Administrationsoberfläche (Abmeldung)
- WebInterface (Abmeldung)
- HTTP-Schnittstelle (Abmeldung)
- Abonnenten löschen über Datei (Abmeldung)

Newsletter-Name: Testverteiler 1

Gesamtzahl der Abonnenten:	<b>100.012</b>
Alltime Abonnenten:	<b>100.024</b>
Alltime Abmeldungen	<b>12</b>

Anmeldezahlen	Anzahl	Grafik
Die letzten drei Tage	0	
Die letzte Woche	0	
Der letzte Monat	0	
Die letzten drei Monate	0	
Die letzten sechs Monate	0	
Das letzte Jahr	0	
Über alle Zeiten	<b>12</b>	

Zeiten	Anzahl	Prozent	Wochentage	Anzahl	Prozent
13 Uhr - 14 Uhr	0	0 %	Sonntag	0	0 %
14 Uhr - 15 Uhr	0	0 %	Montag	1	0 %
15 Uhr - 16 Uhr	1	0 %	Dienstag	7	0 %
16 Uhr - 17 Uhr	5	0 %	Mittwoch	1	0 %
17 Uhr - 18 Uhr	2	0 %	Donnerstag	1	0 %
18 Uhr - 19 Uhr	0	0 %	Freitag	2	0 %
19 Uhr - 20 Uhr	0	0 %	Samstag	0	0 %

[Zurück](#)

Abb. 12.3.2 - Abmeldestatistik - Details

Mit einem Klick auf das -Symbol wird die ausgewählte Statistik grafisch aufgeschlüsselt.




Abb. 12.3.3 - Abmeldestatistik - grafische Auswertung