

Substitutionen

Innerhalb von Newslettern, die Sie schreiben, kommen immer wieder Textabschnitte vor, die sich wiederholen (z. B. Header, Footer, Impressum). Um das Einfügen dieser Textabschnitte zu vereinfachen, wurden Substitutionen eingebaut. Diese Funktion ersetzt bestimmte Ausdrücke durch von Ihnen definierte andere Ausdrücke oder Textblöcke.

Sobald die erste Substitution angelegt wurde, finden Sie im Menü **System-Administration -> Substitutionen** eine Übersicht von Schlüsselwörtern, die durch bestimmte Inhalte beim Erstellen und Versenden von Newslettern ersetzt werden. Im Auslieferungszustand ist dieser Menüpunkt leer.




Abb. 18.6.1 - Menüpunkt 'Substitutionen' im Auslieferungszustand

Sie haben nun die Möglichkeit, mit einem Klick auf den Button "Hinzufügen", Substitutionen zu konfigurieren. Das heißt, dass hier Ausdrücke oder wiederkehrende Begriffe von BACKCLICK automatisch durch hier eingetragene Texte ersetzt werden können. Außerdem können bereits bestehende Keywörter (Ausdrücke) erweitert, editiert, angeschaut oder gelöscht werden.

Mandant: Standard

AUSDRUCK:

ERSETZUNG:

Sie können die Textbox ERSETZUNG auch mit dem Inhalt einer Datei füllen.

ACHTUNG: Wenn Sie eine Datei auswählen, wird der momentane Inhalt der Textbox ERSETZUNG mit dem der Datei ersetzt!

Dateiname: Keine Datei ausgewählt.

Falls Sie in einem Ihrer Newsletter Inline-Images verwenden wollen, ist es ratsam, den Quelltext der Ersetzung auf Bildreferenzen zu durchsuchen und diese Bilder abzuspeichern bzw. zu aktualisieren, da diese Bilder beim Versand sonst nicht verfügbar sind.

Inline-Images speichern/aktualisieren

hochladen

speichern

zurück

Abb. 18.6.2 - Substitution erstellen

Nach dem "Durchsuchen" Ihres System wird der Button "Hochladen" benötigt, um die ausgewählte Datei in BACKCLICK zu laden.

Durch einen Klick auf "Speichern", speichern Sie die Zuordnung ab, mit "Zurück" gelangen Sie wieder ins Hauptmenü 'Substitutionen'.

Mit folgenden Befehl können Sie die Substitution in den Newsletter einbinden:

```
<GIS>AUSDRUCK</GIS>
```

Sie können allerdings nicht nur Ausdrücke ersetzen oder Verlinkungen automatisieren. Der Hauptvorteil von GIS-SUBSTITUTIONS ist der, dass Sie komplexe GIS_API-Anweisungen (die integrierte Programmiersprache von BACKCLICK) jedem Redakteur zur Verfügung stellen können. GIS_API ermöglicht eine vollständige Automatisierung der Inhalte Ihrer Newsletter. Mehr zu den GIS-TAGS lesen Sie in Kapitel Newsletter- und Kampagnenredaktion -> Newsletter erstellen (Profi) -> [Individualisierung](#)